

eBook Rafftop



Das Rafftop ist ein schlichtes, ärmelloses Oberteil mit Raffung an der Schulternaht. Es lässt sich sehr gut aus Paneelen nähen, oder auch aus zwei verschiedenen Stoffen für Vorder- und Rückenteil. Das Schnittmuster ist in Kinder- und Erwachsenengrößen erhältlich.

Größen

Kinderrafftop

Das Kinderrafftop wurde in den Größen 80-158 gradiert. Pass auf, die Größen sind der Übersicht halber auf zwei verschiedene Schnittmuster verteilt.


Bei der Wahl der richtigen Größe für das Kinderrafftop musst Du Dich an zwei Komponenten orientieren. Die erste ist die Körpergröße des Kindes. Ein Rafftop mit der Größe 92 passt einem Kind mit der Körpergröße 92 (+/- 3cm). Wenn Du Dich für eine Größe entschieden hast, solltest Du noch kontrollieren, ob die Weite des Shirts passt. Orientiere Dich hierfür an dieser Brustweitentabelle.

Größe	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158
BW	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	67	70	73	76


Sollte Dein Kind mehr Brustweite haben als angegeben, solltest Du eine Größe größer nähen. Ebenso kannst Du bei besonders schmalen Kindern eine kleiner Größe nähen. In jedem Fall solltest Du aber das Shirt auf die Körpergröße des Kindes verlängern oder verkürzen. Also wenn Dein Kind die Körpergröße 92 hat, aber im Brustumfang nur die 86 braucht, solltest Du ein 86 Shirt mit 92 Länge nähen. Diese Tabelle findest Du auch auf dem Schnittmuster.

Ab der Größe 122 ist das Schnittmuster leicht tailliert. In den kleineren Größen ist keine Taille eingezeichnet, da kleinere Kinder eine Taille meistens durch ein kleines Bäuchlein ausgleichen.

Wer auch in den größeren Größen keine Taille möchte, kann diese ganz einfach herauszeichnen:



Zeichne Dir vom Punkt unter der Achsel aus eine gerade Linie bis auf Höhe der Taille (hier macht das Schnittmuster einen leichten Knick).



Von der Taille ausgehend musst Du dann wieder einen sanften Übergang bis zur Saumlinie zeichnen.


Erwachsenenrafftop

Das Erwachsenenrafftop wurde in den Größen 34-46 gradiert. Orientiere Dich bei der Wahl der richtigen Größe an dieser Tabelle:

Größe enge Version	34	36	38	40	42	44	46
Oberweite	80 cm	84 cm	88 cm	92 cm	96 cm	100 cm	104 cm
Taille Bequemlichkeitszugabe 4 cm	66 cm	70 cm	74 cm	78 cm	82 cm	86 cm	90 cm
Saumweite Bequemlichkeitszugabe 4 cm	86 cm	90 cm	94 cm	98 cm	102 cm	106 cm	110 cm

Das Shirt sollte an der Brust eng sitzen. Hier ist das Schnittmuster genau so weit, wie der Brustumfang. An der Taille und am Saum gibt es eine Bequemlichkeitszugabe. Hier sitzt das Shirt nicht mehr ganz so eng wie an der Brust. Wähle das Schnittmuster nach der Oberweite. Sollte Dir die Taille oder der Saum zu eng sein, wechsle hier auf die passende Größe.

Bei der Erwachsenenversion gibt es auch eine weite Version. Hier ist das Schnittmuster nicht tailliert sondern läuft in einem Bogen und umspielt so die Taille und die Hüfte. Zusätzlich ist die weite Version auch etwas länger als die normale Version. So sieht das Top eher nach Tunika aus.



Hier die normale Version und die weite Version im Unterschied.

Damit das im Schnittmuster nicht zu unübersichtlich wird, könnt ihr die Ebenen so einschalten, dass ihr nur Eure Größe sehen könnt.

Natürlich müsst ihr die Ebene „Schnittkonstruktion“ und die Ebene „Beschriftungen“ ebenfalls sichtbar lassen.

Material

Du brauchst:

Kinderrafftop:

Jersey, am besten mit Elasthan.

Größe	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158
Jersey	45 cm	45 cm	50 cm	50 cm	55 cm	55 cm	60 cm	60 cm	65 cm	65 cm	70 cm	70 cm	75 cm	75 cm

evtl. Bündchenware ca. 10 cm

Erwachsenenrafftop:

Jersey, am besten mit Elasthan.

Größe	34	36	38	40	42	44	46
Enge Version	90 cm						
Weite Version	100 cm						

Varianten

Nähvarianten:

Es gibt zwei verschiedene Nähvarianten. Zum einen die Variante I mit Bündchen. Diese ist etwas schneller genäht, aber nur bei der Kinderversion empfehlenswert. Der Erwachsenenschnitt ist zwar auch mit Bündchen nähbar, aber wenn die Bündchenlänge nicht optimal ist, kann es schnell zu unvorteilhaften Falten an der Raffung kommen. Deswegen empfehle ich für die Erwachsenen die Variante II mit dem Jerseystreifen. Dieser trägt nicht so auf wie das Bündchen und das Shirt liegt dadurch enger am Körper an.

Ausschnittsvarianten:

In den größeren Größen (etwa ab 110 und auch bei den Erwachsenengrößen) ist es ganz schön, wenn die Arm- und Halsausschnitte etwas großzügiger sind. Deshalb kann man hier beides ohne Nahtzugabe zuschneiden. In den kleineren Größen würde ich nur die Armausschnitte ohne Nahtzugabe nähen und beim Halsausschnitt maximal mit einer geringeren Nahtzugabe arbeiten. Bitte vergiss nicht, dass Du oben an der Schulter auf jeden Fall eine Nahtzugabe brauchst. Denke bitte daran, dass Du bei der Bündchenvariante dann auch längere Bündchen brauchst. Miss entweder die Strecken, multipliziere sie mit 0,75 und füge 15 mm Nahtzugabe hinzu, oder wähle einfach die Bündchenlänge für 1-2 Größen größer.

Raffvarianten:

Es gibt zwei verschiedene Arten, das Rafftop am Ausschnitt zu raffen. Die eine Variante ist eine klassische Raffung, bei der der Stoff eingekräuselt wird, die andere ist eine Kellerfalte.



In der ersten Anleitung zeige ich die Variante I mit Bündchen und der klassischen Raffung.



In der zweiten Anleitung zeige ich die Variante II mit Jerseystreifenversäuberung und Kellerfalte

Natürlich kann die Kellerfalte auch mit Bündchen oder die Raffung mit Jerseystreifen genäht werden. In diesem Fall musst Du zwischen den beiden Anleitungen springen.


Die Schnittmuster wurden in einem offenen Probenähen bei Instagram Probe genäht. Die Ergebnisse findest Du unter dem Hashtag: [#raffttopprobenähen](#)

Vielen Dank an alle, die sich daran beteiligt haben!

Nähanleitung Rafftop Variante I (Bündchen)


A Das Schnittmuster vorbereiten

01




Drucke Dir Dein Schnittmuster aus. Achte dabei darauf, dass Du bei der Druckereinstellung auf 100% bzw. auf „ohne Anpassung“ stellst. Miss bitte zur Sicherheit das Skalierungsquadrat nach.

02



Schneide Dir das Schnittmuster in Deiner gewünschten Größe aus. An den Überlappungspunkten der Seiten das Schnittmuster an den grauen Kanten abschneiden,...


03



...so können die Kanten überlappend geklebt werden.

B Der Zuschnitt

04



Schneide Dir das Vorderteil und das Rückenteil jeweils 1x im Stoffbruch zu. Das Schnittmuster enthält keine Naht- und Saumzugaben. Bitte füge eine Nahtzugabe von 7mm und eine Saumzugabe von 2,5 - 3cm hinzu.

05



Schneide Dir gleich auch die Bündchen für die Armausschnitte zu. Die Bündchen müssen 5cm breit sein. Die Länge der Bündchen kannst Du auf dem Schnittmuster abmessen.

06



Bevor Du das Schnittmuster vom Stoff nimmst, vergiss nicht jeweils am Vorder- und Rückenteil die Knipse (kleine Einschnitte zur Markierung) zu machen.

C Das Nähen der Raffung

07




Jetzt müssen die Schulternähte des Vorderteils so gerafft werden, dass sie genau so breit sind wie die Schulternähte des Rückenteils.

08



Ich zeige hier, wie man mit dem Unterfaden rafft, Du kannst aber auch mit Framilon rafften oder eine andere Methode verwenden. Nähe mit wenig Nahtzugabe eine Naht auf der Schulter des Vorderteils. Stelle dabei die Fadenspannung auf locker (bei mir auf 1). Lasse die Anfangs- und Endfäden dabei ganz lang.

09



Wenn Du jetzt an dem Unterfaden ziehst, rafft sich die Naht.

10



Wenn das Vorderteil genau so lang ist, wie das Rückenteil, kannst Du den Unterfaden und den Oberfaden jeweils verknöten. So löst sich die Raffung nicht mehr.

11



Kontrolliere, ob die Raffung gleich breit ist und die Falten sich schön gleichmäßig verteilen.

12



Jetzt musst Du die Schulternähte des Vorder- und Rückenteils rechts auf rechts aufeinander legen. Achte darauf, dass sich die richtigen Seiten treffen.

13



Jetzt nähe die Naht mit der Overlock oder einem elastischen Stich der Nähmaschine zusammen. Ich hebe immer den Nähfuß an und schiebe die Schulternaht darunter, damit die Raffung sich nicht verschiebt.

14



So sieht die Naht jetzt aus.

15



Steppe die Naht von rechts auf dem nicht gerafftem Rückenteil einmal ab. Da die Naht nicht belastet wird, kannst Du dafür einen normalen Geradestich verwenden.

16



Die andere Schulternaht wird genauso gearbeitet.

D Zusammennähen des Shirts

17



Lege das Shirt rechts auf rechts aufeinander und stecke die Seitennähte.


18



Nähe sie mit der Overlock oder einem elastischen Stich Deiner Nähmaschine zusammen.


E Nähen der Bündchen

19



Als nächstes sind die Bündchen dran.

20



Falte sie einmal quer, so dass die rechte Seite innen liegt.

21



Nähe sie mit dem Geradestich Deiner Nähmaschine zu einem Kreis zusammen.

22



Mache an der Falz jeweils einen kleinen Knips in das Bündchen.

23



Falte das Bündchen einmal längs, so dass die linke Stoffseite innen ist. Die Nahtzugaben werden dabei auseinander gefaltet, dadurch tragen sie nicht so stark auf.

24



Als erstes wird das Halsbündchen angenäht.

25



Stecke den Knips des Bündchens auf den Knips des Vorderteils.

26




Und die Naht des Bündchens kommt auf den Knips des Rückenteils.

27



Das Bündchen zwischen den beiden Nadeln dehnen und noch eine Nadel auf der Höhe der Schulternaht stecken.

28



Jetzt wird das Bündchen mit der Overlock oder einem elastischen Stich der Nähmaschine festgenäht. Beim annähen das Bündchen so weit dehnen, dass es genau so lang ist, wie der Jersey.

29



Als nächstes werden die Schulterbündchen angenäht.

30



Dazu mache Dir erst einmal oben an der Falz der Schulter einen kleinen Knips.

31



Jetzt wird die Bündchennaht vom Schulterbündchen auf die Seitennaht gesteckt...

32



...und der Bündchenknips auf den Schulterknips.

33



34



Jetzt wird noch das zweite Schulterbündchen angenäht.

F Säumen des Shirts

35



Als letztes wird der Saum gesteckt. Schlage den Saum unten 2,5 - 3cm um, bügele ihn und nähe ihn mit einem elastischen Stich fest.

36




Fertig ist Dein Rafftop!

Nähanleitung Rafftop Variante II (Jerseystreifen)


A Das Schnittmuster vorbereiten

37




Drucke Dir Dein Schnittmuster aus. Achte dabei darauf, dass Du bei der Druckereinstellung auf 100% bzw. auf „ohne Anpassung“ stellst. Miss bitte zur Sicherheit das Skalierungsquadrat nach.

38



Schneide Dir das Schnittmuster in Deiner gewünschten Größe aus. An den Überlappungspunkten der Seiten das Schnittmuster an den grauen Kanten abschneiden...

39



...so können die Kanten überlappend geklebt werden.

B Der Zuschnitt

40



Schneide Dir das Vorderteil und das Rückenteil jeweils 1x im Stoffbruch zu. Das Schnittmuster enthält keine Naht- und Saumzugaben. Bitte füge eine Nahtzugabe von 7mm und eine Saumzugabe von 2,5 - 3cm hinzu.

41



Schneide ggf. den Arm- und Halsausschnitt ohne Nahtzugabe zu.

42



Dazu brauchst Du drei 3cm breite Streifen Jersey, jeweils zwei für die Armausschnitte und einen für den Halsausschnitt. Bitte schneide die Streifen entgegen dem Fadenlauf zu. So sind sie schön dehnbar.

C Nähen der Kellerfalte

43




Die Schulternaht des Vorderteils muss jetzt so verkürzt werden, dass sie genau so lang ist wie die Schulternaht des Rückenteils.

44



Dazu falte das Vorderteil und das Rückenteil an der Schulternaht. Jetzt kannst Du Dir mit einer Stecknadel markieren, um wie viel breiter die Schulternaht des Vorderteils ist.

45



Hier musst Du mit der Nähmaschine etwa 5 Stiche nähen, und zwar mit einer etwas längeren Stichbreite von 4. Bitte nicht vernähen, da dies nur eine Hilfsnaht ist.

46



Jetzt kannst Du das Vorderteil wieder auseinanderfalten und die entstandene Kellerfalte gleichmäßig rechts und links der Naht verteilen.

47



Lege die Schulternaht des Vorderteils auf die Schulternaht des Rückenteils. Die beiden Strecken müssten jetzt genau gleich lang sein.

48




Nähe die Naht mit der Overlock oder einem dehnbaren Stich Deiner Nähmaschine. (Wer die zweite Schulternaht gerade parallel arbeitet: bitte nur eine Schulternaht schließen!!!!)

49



So sollte die Schulternaht jetzt aussehen. Entferne den Hilfsfaden...

50



Steppe die Nahtzugabe der Schulternaht auf dem Rückenteil knappkantig ab.

51



Bei der zweiten Schulternaht bitte nur die Kellerfalte (oder Raffung) vorbereiten.


D Nähen des Jerseystreifens am Hals

52




Jetzt wird der Halsausschnitt mit dem Jerseystreifen versäubert. Falte den Streifen einmal längs, so dass die linke Stoffseite innen liegt, und lege ihn an die Kante des Halsausschnittes. Bitte nicht komplett stecken, der Streifen wird leicht gedehnt angenäht.

53



Jetzt wird der Jerseystreifen mit der Overlock oder einem dehnbaren Stich Deiner Nähmaschine angenäht. Bitte lege Dir immer ca. 5 cm zurecht, so dass sie genau auf der Ausschnittkante liegen, und nähe dann. Der Streifen wird beim Annähen gedehnt.

54



So sieht der fertig angenähte Streifen aus.

55



Damit sich die Nahtzugabe schön legt, steppe sie fest. Bei Größeren, die etwas pfleglicher beim Anziehen sind, benutze ich einen Geradestich, für Kinder finde ich einen dehnbaren Stich geeigneter. Hier habe ich einen Trikotstich verwendet.

56



Jetzt wird die zweite Schulternaht geschlossen. Da man diesen Übergang besonders gut sieht, muss man sorgfältig arbeiten. Stecke die Schulternaht aufeinander, kontrolliere dabei, ob die Einfassung und die bereits genähten Nähte genau aufeinander treffen.

57



Nähe diese Naht zunächst mit der Nähmaschine. So kannst Du präziser arbeiten und Fehler leichter korrigieren.

58



Treffen die Nähte gut aufeinander,...

59



...kannst du die Strecke noch einmal mit der Overlock nähen. Lass aber bitte am Halsausschnitt die Fadenraupe lang.

60




Diese kannst Du jetzt mit einer dicken Stopfnadel in die Overlocknaht ziehen.

61



Jetzt muss die Naht nur noch, so wie auf der anderen Seite auch, abgesteppt werden. Achte darauf, dass die Ecke der Nahtzugabe nicht über die Einfassung heraussteht. Das sieht später unschön aus.

62



Du kannst sie nach innen ziehen, oder einfach die Ecke umklappen.

63



Die Naht mit einem Geradestich absteppen.

E Versäubern der Armausschnitte

64



Als nächstes werden beide Armausschnitte ebenso wie der Halsausschnitt mit einem Jerseystreifen versäubert.

65



Die Streifen werden leicht gedehnt mit der Overlock angenäht.

66




Klappe dann die Nahtzugabe nach innen und steppe sie mit einem elastischen Stich fest.

67



Dann musst du jeweils unter der Achsel ebenso wie beim Halsausschnittsstreifen wieder die Nähte rechts auf rechts genau aufeinander legen...

68



...und einige cm mit dem Geradestich der Nähmaschine fixieren. Kontrolliere von rechts, ob die Nähte gut aufeinander treffen und korrigiere sie ggf.


F Zusammennähen des Shirts

69



Jetzt werden die Seitennähte komplett geschlossen. Stecke sie aufeinander, nähe sie mit der Overlock oder einem elastischen Stich Deiner Nähmaschine zusammen und...

70



...ziehe das Ende der Fadenraupe unter den Achseln wieder in die Seitennaht.

71



Zum Schluss musst Du nur noch die Nahtzugabe im Bereich des Versäuberungsstreifens knappkantig feststeppen.

72



Dein Shirt ist jetzt soweit fertig und muss nur noch gesäumt werden.

G Säumen des Shirts

73



Klappe die Saumzugabe nach innen, stecke sie fest...

74



...und nähe sie mit einem elastischen Stich Deiner Nähmaschine fest.

75



Fertig ist Dein Rafftop!